



BioDea

SCHEMA COLTURALE

"la Soia"

Famiglia: fabacee



SOIA (*GLYCINE MAX (L.) MERR.*)

TRATTAMENTO ALLA SEMINA IN FERTIRRIGAZIONE	DOSE
Iniziare bagnando il terreno all'atto della semina, con interventi ogni 3-4 giorni	1:800 o 125 ml/hl
TRATTAMENTO FOGLIARE	DOSE
2°/3° foglia	1:600 o 167 ml/hl
3°/4° foglia inizio fioritura scalare fino a fine fioritura e fecondazione	1:800 o 125 ml/hl
Accrescimento del legume	1:500 o 200 ml/hl
<i>Ripetere ogni 6/7 giorni in base alle condizioni stagionali e per rendere l'ambiente sgradito agli insetti e parassiti nei periodi più critici</i>	
FERTIRRIGAZIONE	DOSE
3°/4° foglia fino a fine fioritura	1:400 o 250 ml/hl
Durante l'accrescimento del legume e fino alla maturazione fisiologica e la raccolta	1:300 o 333 ml/hl
<i>Ripetere ogni 10-15 giorni in base ai fabbisogni distribuire nell'ultima fase di irrigazione</i>	

Compatibilità:

Il prodotto non presenta controindicazioni di miscibilità con altri formulati. Si consiglia di effettuare saggi di compatibilità sulle colture su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste.

Avvertenze:

Da impiegare esclusivamente in agricoltura. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone, agli animali.

commercializzato da:

prodotto da:



Via della Cornia
Civitella in Val di Chiana (AR)
+39 0575 1785816
info@biodea.bio
www.biodea.bio

Via Delle Case Rosse N 16,
Civitella in Val di Chiana (AR) 52041
+39 0575 441415
esperia.commerce@gmail.com
www.rmimpiantisrl.it

